AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: **ofiasi@anfof.ro**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1 din 15.03. 2022

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:

Monilinia spp.(Monilinia laxa si Monilinia fructigena) - Monilioza samburoaselor

Monilioza produsa de Monilinia laxa este una din cele mai grave boli ale speciilor pomicole samburoase: visin, cires, cais, prun si uneori piersic. Denumită putregaiul brun si mumifierea fructelor, atacul acestei ciuperci se manifestă mai ales în primăverile reci și ploioase, cand ramurile cu frunze si flori se vestejesc in numar mare. Acest aspect parazitar mai poarta denumirea de ,,arsura moniliana". Fructele tinere sunt de asemenea parazitate. Atacurile de primavara sunt declansate in masa de Monilinia laxa in timp ce atacurile pe fructe din perioada vara-toamna sant declasate in masa de Monilinia fructigena. Agentii patogeni ierneaza sub forma de miceliu de rezistenta in organele atacate, precum si sub forma de conidii.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la specii samburoase de pomi fructiferi cu:

1. ***BOUILLIE BORDELAISE WDG*** *- 0,5%*
   sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Se vor aduna si arde ramurile atacate(uscate,deformate,innegrite),fructele mumificate,cuiburile de omizi. Aplicati tratamentul pana la umflarea mugurilor, in zile fara precipitatii, fara vant, la temperaturi peste 6°C, prin imbaierea pomilor.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMANIA -
Oficiul Fitosanitar Iași

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: **ofiasi@anfof.ro**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 2 din 15.03.2022

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Quadraspidiotus perniciosus - Păduchele din San José

Paduchele din San José este o specie polifaga, ataca diferite specii de pomi fructiferi, arbori si arbusti. Speciile pomicole preferate sunt semintoasele, urmate de samburoase. In conditiile tarii noastre prezinta 1- 3 generatii pe an, cel mai frecvent 2 generatii. Ierneaza in stadiul de larva de varsta I-a sub scut, pe scoarta pomilor. Insecta colonizeaza partile lemnoase (tulpini si ramuri), precum si funzele si fructele pomilor. Prefera mai ales partile lemnoase ale pomilor, in special scoarta lastarilor pe care o inteapa, sugand continutul celular al tesuturilor. In zonele atacate, sub scoarta ,lemnul se inroseste iar pe frunze si fructe se formeaza pete rosii in jurul locului de fixare. In conditii de atac puternic pomii se usuca in cativa ani. Pomii maturi rezista mai bine atacului fata de cei tineri din pepiniere sau plantatii noi.





Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la pomii fructiferi cu unul din produsele:

1. ***MOSPILAN 20 SG(KRIMA 20 SG** -a doua denumire comercială)- **0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (TOIL)***
2. ***OVIPRON TOP/(VERNOIL** - a doua denumire comercială) - **2500 ml/100 L apă.***

sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va aplica in perioada repausului vegetativ pana la umflarea mugurilor si se va efectua la temperaturi peste 6°C, in zile fara precipitatii, fara vant. La speciile samburoase tratamentul se poate executa daca nu s-a efectuat in toamna. Produsele recomandate sunt eficace si pentru oua de afide, acarieni si alti daunatori.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA
Oficiul Fitosanitar Iași