NR. 11654 /28.11.2022

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471
Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: ofiasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 47 din 25.11.2022

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Microtus arvalis - șoarecele de câmp

Şoarecele de câmp este un dăunător polifag, de talie mică, trăieşte în galerii subterane de 15-20 cm adâncime care pornesc de la un cuib ce se găseşte la 15-30 cm în sol. Galeriile ies la suprafaţă sub formă de orificii (găuri) de aerisire de 4 cm în diametru. Totalitatea acestor orificii grupate se numeşte colonie, iar zona înconjurătoare de vegetaţie, care a fost retezată pentru consum, reprezintă vatra de atac (de dăunare).

Prezenţa dăunătorului mai poate fi remarcată prin apariţia în anumite perioade de muşuroaie (mişune) cu rol de depozitare a hranei. La culturile de toamnă (cereale, rapiţă), modul de atac constă în roaderea plăntuţelor abia răsărite sau a rădăcinilor, astfel că în aceste zone plantele pot lipsi. Pragul economic de dăunare (PED) este atunci când numărul coloniilor (vetrelor de atac) ajunge la 4-5colonii/ha.

Şoarecii de câmp nu ierncază şi pot ataca culturile de-a lungul întregii ierni. Pot pătrunde în sere şi răsadniţe, unde atacă legumele, cărora le retează tulpinile. În lipsă de hrană atacă şi pomii fructiferi din livezi şi mai ales din pepiniere, rozând coaja din zona coletului sau chiar rădăcinile în cazul puieţilor. Primavara pot ataca culturile de floarea soarelui şi porumb la înfiinţare, când consumă boabele din pământ.Vara şoarecii atacă cerealele, retează spicele pe care le depozitează. Lupta împotriva rozătoarelor implică măsuri agrotehnice şi chimice. Deoarece combaterea chimică pe suprafeţe mari este dificilă şi folosirea incorectă a momelilor poate duce la moartea unor animale sălbatice, trebuie acordată o importanţă sporită măsurilor agrotehnice. Pentru a ţine sub control rezerva biologică a şoarecilor de câmp, dar şi a celorlalte rozătoare de câmp, nu trebuie să le oferim surse suplimentare de hrană. Dezmiriştitul la timp, arăturile adânci la 30 -40 cm asigură distrugerea cuiburilor, distrugându-se astfel şi o mare parte din populaţia de şoareci (adulţi şi pui), iar rozătoarele nu au la dispoziţie resturi vegetale şi samulastră din belşug. De asemenea recoltarea trebuie să se realizeze la timp şi pierderile de producţie să fie minime.Trebuie să se evite întârzierea recoltării baloţilor şi a resturilor de paie şi masă vegetală. Un rol important îl are protecţia populaţiilor de prădători naturali şi înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie care servesc ca sălaş pentru speciile de mamifere şi păsări utile ce consumă rozatoare. Dacă duşmanii naturali ai rozatoarelor sunt în declin, populaţia rozătoarelor creşte din ce în ce mai mult.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în culturile în care s-a depăşit pragul economic de dăunare de 4-5 colonii/ha şi se va utiliza produsul:

ARVALIN (s.a. fosfura de zinc) = 5 bucăţi /galerie, sau alte produse omolgate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Produsul Arvalin este omologat pentru controlul şoarecilor în câmp deschis, în culturi agricole, culturi forestiere, culturi legumicole, pajişti, pomi fructiferi, viţa de vie, plante decorative, câmpii. Arvalinul se prezintă ca o momeală gata de utilizare (boabe de cereale impregnate cu fosfura de zinc).

Se aplică subteran, chiar în galerii, iar apoi se acoperă galeria. Odată plasate în galerii, momelile ingerate de şoareci îşi produc efectul rapid. Pentru un control cât mai bun este recomandat să aplicaţi produsul acolo unde galeriile sunt în stare optimă, deoarece şoarecii de câmp devin precauţi atunci când acestea sunt deteriorate. Nu se pun momeli în arealele umede şi nici în apropierea zonelor de acces pentru oameni sau animale domestice. După terminarea aplicării momelilor, se vor fixa la loc vizibil (în colţurile terenului tratat şi la căile de acces) plăcuţe cu menţiunea **„TEREN OTRAVIT”.**

Alte recomandări:

Citiţi cu atenţie şi respectaţi măsurile înscrise pe eticheta produsului.

Verificaţi, cu mare atenţie, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor !

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!Tratamentele cu produse de protecţia plantelor nu se vor aplica în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică , precum şi în alte zone stabilite în condiţiile legii.

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele pentru protecţie a plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protecţia plantelor).

Respectaţi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor.

Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iaşi

ALTE RECOMANDĂRI:

♦ La realizarea amestecurilor se va verifica cu mare atenţie, compatibilitatea produselor utilizate.

♦ Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.

♦ Respectaţi prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizare în siguranţă a produselor de protecţia plantelor, postat pe pagina de internet ANF (www.anfdf.ro).

♦ Respectati obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturiii şi Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Fermierii pot fi supuşi controlului privind respectarea normelor de ecocondiţionalitate prin selecţia în eşantionul de control şi în cazul constatării de neconformităţi se vor aplica sancţiuni aferente măsurilor pentru care există angajamente.

♦ In conformitate cu prevederile art 5 alin .(1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor şi Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019, toţi utilizatorii profesionişti trebuie să deţină un certificat de formare profesională dobândit prin instruire; detalii privind participarea la cursul de instruire se obţin la sediul unităţii noastre – Oficiul Fitosanitar Iasi tel.0232 272390.

♦ Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, normele de protecţie şi securitate a muncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum şi cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor.

♦ Citiţi cu atenţie şi respectaţi măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati; eticheta oferă informaţii importante privind instrucţiunile de utilizare, substanţa activă, doza de aplicare, timpul de pauză, termenul de valabilitate, modul de aplicare, volumul de apă, măsurile de protecţie a mediului.

♦ Producatorii agricoli (persoane fizice şi persoane juridice) sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor. Conform Reg. (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti de ppp, au obligatia să păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenţa produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENŢĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR
(Conform Reg. UE nr. 1107/2009, art. 67, alin. (1)

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafaţa, ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină a registrului se menţionează câte pagini conţine, se semnează şi ştampilează (după caz) de către fermierul sau administratorul societăţii