Beneficiar: COMUNA TĂTĂRUȘI
Executant:
Proiectant: CARBON ARHITECTURA SRL
Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN COMUNA TĂTĂRUȘI, JUDETUL IASI
Obiectul: 1 Amenajări exterioare

Costel Iosub
Digitally signed by Costel Iosub
Date: 2025.01.23 11:59:19 +02'00'

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 *01* Leagăn pentru copii cu 2 locuri			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. Dimensiuni minime: Latime (cm) - 120 Lungime (cm) - 268 Înălțime (cm) - 190			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 1-3 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 2 *02* Leagăn pentru copii cu 3 locuri			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius -Dimensiuni minime (cm) Lățime - 140 Lungime - 290 Înălțime - 190			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupa de vârstă 1-12 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 3 *03* Leagăn pentru copii cu 4 locuri			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime - 190 -Lungime - 710 -Înălțime - 190			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 3-12 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari HD-SQQ031-19230			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 4 *04* Balansoar pe arc pentru copii tip Văcuță			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticul este de tip HDPE, extrem de rezistent la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade -Dimensiuni minime (cm): -Lățime -35 -Lungime - 50 -Înălțime -65			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 1-4 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 5 *05* Balansoar dublu curbat pentru copii			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime - 20 -Lungime - 200 -Înălțime - 80			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 3-10 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 6 *06* Carusel pentru copii			
1. Parametri tehnici si functionali -Structură metalică și plastic de tip LLDPE. Materiale utilizate de înaltă calitate. Plasticul este de tip LLDPE, extrem de rezistent la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime: -Înălțime - 70 cm -Diamentru - 110			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 3-6 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 7 *07* Instalație - loc de joacă pentru copii tip Castel/Vilă			
1. Parametri tehnici si functionali Ansamblul format din 3 turnulețe principale, dispuse pe mai multe etaje; Ansamblul va include: un tobogan triplu, un tobogan dublu, un tobogan spiralat tubular ce conține porțiuni transparente, un tobogan curbat, un tobogan spiralat descoperit, o zonă de cățărare, un element de cățărare din discuri colorate, un element cu placaje colorate ce se balansează, două podulețe înclinate acoperite, un pod tubular, două scări de acces, hublouri, tablouri cu activități și jocuri. Structura metalică (stâlpi, scară de acces, podulet) are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. Vopsea nontoxică aplicată în câmp electrostatic.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 3-12 ani Capacitate maximă: 40		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176		
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni		
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 8 *08* Joc de șah urban			
1. Parametri tehnici si functionali -Dimensiunile podelei sportive modulare sunt minim 290 x 290 x 15 mm, plăci PP cu strat dublu care sunt pentru utilizare în aer liber. -Piesele de joc vor fi rezistente la razele UV			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă +3 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE/ EN 16630			
4. Conditii de garantie si postgarantie Minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 9 *09* Băncuță de parc			
1. Parametri tehnici si functionali -Materiale: Otel galvanizat vopsit in camp electrostatic. Lemn tratat impotriva mucegaiului, fungilor si altor daunatori. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime - 40 -Lungime - 170 - Înălțime - 70			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Destinat oricărei vârste			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 10 *10* Coș de gunoi			
1. Parametri tehnici si functionali Materiale: Otel galvanizat vopsit in camp electrostatic Lemn impregnat Dimensiuni minime (cm): -Lățime 35 -Înălțime 105 Capacitate minimă: 30L			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Destinat orcărei vărste			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari EN 1176			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 11 *11* Aparat de fitness tip bicicletă			
1. Parametri tehnici si functionali Structura metalică (stâlpi, scară de acces, poduleț) are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. Dimensiuni minime (cm): -Lățime 50 -Lungime 105 -Înălțime 115			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă minim 12 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE/ EN 16630			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 12 *12* Aparat de fitness tip băncuță pentru rămat			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică (stâlpi, scară de acces, poduleț) are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime - 75 -Lungime - 110 -Înălțime - 80			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă minim 12 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE/ EN 16630			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 13 *13* Aparat de fitness tip stepper cu mânere			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică (stâlpi, scară de acces, poduleț) are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime - 50 -Lungime - 100 -Înălțime 150			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă minim 12 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE/ EN 16630			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 14 *14* Aparat de fitness tip trainer multifuncțional			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică (stâlpi, scară de acces, poduleț) are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime - 100 -Lungime - 140 -Înălțime - 190			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă minim 12 ani			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE/ EN 16630			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni			
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 15 *15* Balansoar pe arc pentru copii tip Cățel			
1. Parametri tehnici si functionali -Structura metalică are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticul este de tip HDPE, extrem de rezistent la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius. -Dimensiuni minime (cm): -Lățime 20 -Lungime - 65 -Înălțime - 60		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Grupă vârstă 1-4 ani		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificari TUV/ TSE / EN 1176		
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție minim 12 luni		
5. Conditii cu caracter tehnic Marcaj C.E.		

Beneficiar **Proiectant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)